



2.6

„SA-SIANK“ – PATENTIERTE ABSTURZSICHERUNGSSYSTEME 17.05.2014
 GEPRÜFT Nach EN 795

H-SCHIENEN

SA-SIANK – SCHIENE H – LINE “C”

Anker sind für H-Profile konzipiert (arbeiten auf Klemmung) ,möglicher Anwendungsbereich auch bei Vierkanthölzer (Pfetten)



Typ	Bezeichnung	Kl.	Beschreibung			
4.5.0	AAEH	A+C	Aussenanker als Einzelanker gegen Pendeleffekt usw. 			
4.5.1	AAH	C	Aussenanker  			
4.5.2	ZAH	C	Zwischenanker  			
4.5.3	ZAHSU	C	Zwischenanker mit Seilumlenkung  			



4.5.4	ZAHKR	C	Zwischenanker mit Kreuzung				
-------	-------	---	----------------------------	---	--	--	--

ZUBEHÖR

	SA-SIANK03	C	Seil				
	SA-SIANK04	C	Spanner mit Seilmontage	 			
	SA-SIANK041	C	Spanner ohne Seilmontage				
	SA-SIANK07	C	Dämpfer mit Seilmontage	 			
	SA-SIANK071	C	Dämpfer ohne Seilmontage				




SA-SIANK08		Schrank (mit Höhengsicherungsgerät) 			
SA-SIANK09		Schrank (Mitführendes Auffanggerät mit Seil 20 mt) 			
SA-SIANK600		Einhängbügel für mobile Leiter ohne Montage 			
SA-SIANK601		Mobile ALU-Leiter ohne Bügel 			
SA-SIANK602		Fixe ALU-Leiter ohne Rückenschutz			
SA-SIANK603		Einhängevorrichtung mit Ausstiegsbügel und Podest 			
SA-SIANK605		Aufhängevorrichtung für die mobile Leiter auf die Wand 			



SA-SIANK606		Inox Ausstiegsbügel für Steigleiter vertikal 			
SA-SIANK607		Verz. Ausstiegsbügel für Steigleiter vertikal			
SA-SIANK608		Befestigungsbügel für Leiter fix (4 Stk) 			
SA-SIANK6081		Befestigungsbügel für Leiter variabel einstellbar (4 Stk) 			
SA-SIANK609		Einhängevorrichtung für mobile Leiter auf Wand 			
SA-SIANK610		Stufen verzinkt 600 x 250 			
SA-SIANK611		Anschlagtafel für Hinweisschild und Dokumente 			



SA-SIANK615		Hinweisschild inkl. Montage 			
SA-SIANK620		Hinweisschild 			
SA-SIANK625		Rückenschutz für Leiter 			
SA-SIANK630	C	Seilblockierer 			
SA-SIANK05		Seil mit Schlaufe Inox Aisi 316 8mm Länge 2,00mt, für den Dachaufstieg			
SA-SIANK70		Autoblockierer „frena filetti“ für „SA-SIANK“ 			